

Biuletyn

nr 26/kwiecień 2015



Wpusty
krawężnikowe
Selecta

Saint-Gobain PAM jest jednym z największych producentów uzbrojenia drogowego z żeliwa sferoidalnego na świecie. W szerokiej palecie produktów oferowanych w tym segmencie rynku inwestycyjnego, zwrócić należy uwagę na zróżnicowanie typoszeregów wytwarzanych i dostarczanych produktów.



Włazy kanałowe dostępne we wszystkich klasach nośności, z rozróżnieniem na ramy okrągłe, jak i kwadratowe, zarówno wentylowane jak i bez wentylacji. Kraty ściekowe, wpusty krawężnikowe, również z możliwością regulacji wysokości.



RODZINA WPUSTÓW SELECTA

- Ruszt przykrawężnikowy



- Ruszt przykrawężnikowy z prętem zgarniającym



- Wpust Selecta 500 profil A



- Wpust Selecta 500 profil T



- Wpust Selecta Maxi profil T

- Wpust Selecta Maxi profil A





- Wpust Selecta Maxi profil T z prętem zgarniającym

- Wpust Selecta Maxi profil A z prętem zgarniającym




GŁÓWNE CECHY KONSTRUKCYJNE:


1. Materiał konstrukcyjny ramy i rusztu – żeliwo sferoidalne.
2. Krata w klasie C 250.
3. Wymiary ramy – 610 x 570 mm.
4. Max wysokość H – 225 mm.
5. Zakres regulacji wysokości H od 175 mm do 225 mm.
6. Produkt dostępny w profilu A/T.
7. Ruszt i pokrywa z zatrzaskiem.
8. Możliwość zastosowania rusztu bezpiecznego.
9. Ruszt i pokrywa osadzana na zawiasie.
10. Niezależne od siebie otwarcie części jezdniowej i części chodnikowej.
11. Pełen dostęp do studni po otwarciu części jezdniowej i chodnikowej.
12. Ruszt z lub bez pręta zagrządzającego.
13. Ryflowany ruszt służący rozbiciu strugi wody.
14. Obsługa eksploatacyjna za pomocą standardowych narzędzi (kiołof, łom).
15. Produkt zgodny z normą PN – EN 124. Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez uprawniony podmiot – jednostkę certyfikującą.
16. Możliwość regulacji nachylenia poziomu jezdni względem poziomu chodnika.






Wpust Selecta Maxi
z rusztem przystosowanym
do ruchu osób na wózkach




Wpust Selecta Maxi



Wpust regulowany SELECTA MAXI niezależna regulacja wysokości części chodnikowej.



Będąc liderem rynku żeliwa sferoidalnego dla gospodarki wodno-ściekowej, Saint Gobain PAM kładzie bardzo duży nacisk na propagowanie nowoczesnych technologii i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W okresie ostatnich kilku miesięcy przeprowadziliśmy szereg akcji marketingowo promocyjnych związanych z prezentacją wpustów krawężnikowych SELECTA jak i funkcjonalności wynikającej z cech konstrukcyjnych rozwiązań zastosowanych w opisanym produkcie.



Deklaracja pełnej zgodności z zapisami normy EN - 124

